

Materiały pomocnicze do oceny merytorycznej wniosków

Kryterium:

ZNACZENIE GATUNKU DLA EUROPEJSKICH LUB KRAJOWYCH ZASOBÓW

Rośliny

Warszawa 2008

Publikacja opracowana przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych na potrzeby realizacji projektów w V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2007 – 2013) - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

OCENA ZNACZENIA GATUNKU

ROŚLINY

Niniejszy dokument prezentuje zbiorcze zestawienie kategorii zagrożeń wg „czerwonej księgi”, „czerwonej listy” roślin ginących i zagrożonych w Polsce oraz wg wyniku Raportu ogólnej oceny stanu zachowania gatunków w poszczególnych regionach biogeograficznych zgodnie z postanowieniami art. 17 Dyrektywy Siedliskowej.

Ocena skali zagrożenia gatunku wg kategorii Światowej Unii Ochrony Przyrody IUCN

EX - Gatunki wymarłe lub prawdopodobnie wymarłe (Extinct)

EW - gatunki wymarłe na stanowiskach naturalnych, istniejące w uprawie lub na stanowiskach zastępczych.

E = CR - Krytycznie zagrożone (Critically Endangered)

| E | - Gatunki silnie zagrożone wymarciem na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania.

EN - Zagrożone (Endangered)

VU = V - Narażone (Vulnerable)

| V | - zagrożone na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania.

NT - Gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia (Near Threatened)

R = LR - Gatunki niższego ryzyka (Lower Risk)

LC - Najmniejszej troski (Least Concern)

I = DD – Dane niepełne (Data Deficient)

Oceny skali zagrożenia gatunków zostały zamieszczone za zgodą Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie.

Szczegółowe informacje dotyczące przedstawionych gatunków dostępne są w następujących publikacjach:

- *Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe*, Zarzycki K. (red.)
Kaźmierczakowa R., Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, 2001
- *Red list of plants and fungi in Poland*, Zarzycki K., Mirek Z., Instytut Botaniki im.
W. Szafera PAN, Kraków, 2006.

Raport ogólnej oceny stanu zachowania gatunków wg art. 17 Dyrektywy Siedliskowej

FV - Stan właściwy

U1 - Stan niezadowalający

U2 - stan zły

XX - stan nieznan

Wyniki raportu ogólnej oceny stanu zachowania gatunków w poszczególnych regionach biogeograficznych (alpejskim, kontynentalnym i bałtyckim) zgodnie z postanowieniami art. 17 Dyrektywy Siedliskowej zostały opublikowane za zgodą Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Raporty dotyczące stanu zachowania wszystkich gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (czyli siedlisk i gatunków z załączników I, II, IV i V Dyrektywy Siedliskowej) zostały opracowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska.

Pełny raport z oceny stanu zachowania gatunków z podziałem na poszczególne komponenty jak np. zasięg, populacja, siedlisko, dostępny jest na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

<http://www.gios.gov.pl/index7.php?temat=16>

zakładka [Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych](#)

zakładka [Projekty raportów dla KE](#)

Gatunki priorytetowe

Gwiazdką (*) oznaczono gatunki priorytetowe w rozumieniu Dyrektywy Siedliskowej

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej	Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski	
ROŚLINY NACZYNIOWE				
<i>Achillea setacea</i>			E	
<i>Achillea stricta</i>			E	DD
<i>Aconitum bucovinense</i>			E	
<i>Aconitum degenii</i>			R	VU
<i>Aconitum firmum</i>	Tojad mocny/morawski		FV	VU
<i>Aconitum lasiocarpum</i>			V	VU
<i>Aconitum lycoctonum</i>			R	
<i>Aconitum tauricum</i>				EN
<i>Aconitum vulparia</i>				VU
<i>Adenophora lilifolia</i>	Dzwonecznik wonny	U1	E	
<i>Adonis aestivalis</i>			V	
<i>Adonis flammea</i>			E	CR
<i>Adonis vernalis</i>			V	
<i>Agrimonia pilosa</i>	Rzepik szczeciniasty	FV		
<i>Ajuga chamaepitys</i>			V	
<i>Ajuga chia</i>			Ex	
<i>Ajuga pyramidalis</i>			V	
<i>Alchemilla fissa</i>			R	
<i>Alchemilla flabellata</i>			R	
<i>Alchemilla glabra</i>			[V]	
<i>Aldrovanda vesiculosa</i>	Aldrowanda pęcherzykowata	U1		CR
<i>Aldrovanda vesiculosa</i>			E	
<i>Alisma gramineum</i>			V	
<i>Alisma lanceolatum</i>			V	
<i>Allium angulosum</i>			V	
<i>Allium carinatum</i>			Ex	
<i>Allium rotundum</i>	Czosnek kulisty		E	CR

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Allium scorodoprasum</i>				V	
<i>Allium sibiricum</i>				V	VU
<i>Allium strictum</i>	Czosnek sztywny			Ex	
<i>Allium ursinum</i>				[M]	EX
<i>Allium victorialis</i>				[E]	
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Koślaczek stożkowaty			Ex	Ex
<i>Anagallis foemina</i>				V	
<i>Angelica palustris/Ostericum palustre</i>	Starodub łąkowy	U1		V	EN
<i>Anthericum liliago</i>				V	VU
<i>Aphanes microcarpa</i>				V	
<i>Apium inundatum</i>				Ex	
<i>Apium nodiflorum</i>				E	CR
<i>Apium repens</i>	Selery błotne	U1		E	EN
<i>Arabis recta</i>	Gęsiówka uszkowata			Ex	CR
<i>Arenaria graminifolia</i>				V	VU
<i>Arnica montana</i>	Arnika górską	U1	U2	V	
<i>Artemisia eriantha</i>				R	LR
<i>Artemisia pontica</i>	Bylica pontyjska			E	CR
<i>Arum alpinum</i>				R	
<i>Arum maculatum</i>				E	VU
<i>Asperugo procumbens</i>				E	
<i>Asperula tinctoria</i>				V	
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>				E	EN
<i>Asplenium adulterinum</i>	Zanokcica serpentynowa	U1		E	EN
<i>Asplenium cuneifolium</i>				E	EN
<i>Asplenium onopteris</i>				E	
<i>Asplenium septentrionale</i>				V	
<i>Aster tripolium</i>				E	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Astragalus australis</i>				R	VU
<i>Astragalus frigidus</i>				V	EN
<i>Astragalus penduliflorus</i>				E	CR
<i>Athemisia eriantha</i>	Bylica skalna		FV		
<i>Atriplex calotheca</i>	Łoboda zdobna			E	
<i>Atriplex glabriuscula</i>				E	
<i>Atriplex littoralis</i>				E	EN
<i>Atriplex longipes</i>				E	
<i>Atriplex rosea</i>				E	
<i>Avenula planiculmis</i>				R	
<i>Baeothryon alpinum</i>				V	
<i>Baeothryon caespitosum</i>				V	
<i>Baldellia ranunculoides</i>				E	
<i>Betula humilis</i>				V	EN
<i>Betula nana</i>				V	EN
<i>Betula oycoviensis</i>				R	VU
<i>Biscutella laevigata</i>				[M]	
<i>Blysmus rufus</i>				E	EN
<i>Botrychium lanceolatum</i>	Podejrzon pojedynczy			Ex	CR
<i>Botrychium lunaria</i>				V	
<i>Botrychium matricariifolium</i>				E	CR
<i>Botrychium multifidum</i>				E	
<i>Botrychium virginianum</i>				Ex	CR
<i>Bromus arvensis</i>				E	
<i>Bromus racemosus</i>				V	
<i>Bromus secalinus</i>				V	
<i>Bupleurum longifolium</i>				V	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Bupleurum rotundifolium</i>				E	
<i>Bupleurum tenuissimum</i>				E	CR
<i>Caldesia parnassifolia</i>	Kaldesia dziewięciornikowata	U2		E	CR
<i>Callianthemum coriandrifolium</i>				R	LR
<i>Camelina alyssum</i>	Lnicznik właściwy			Ex	Ex
<i>Campanula barbata</i>				E	EN
* <i>Campanula bohemica</i>	Dzwonek karkonoski	U1			EN
<i>Campanula latifolia</i>				V	
<i>Campanula scheuchzeri</i>				R	
* <i>Campanula serrata</i>	Dzwonek piłkowany		U1		VU
<i>Cardamine resedifolia</i>				E	CR
<i>Cardaminopsis petraea</i>				Ex	
<i>Carduns lobulatus</i>				V	
<i>Carduus collinus</i>				V	VU
<i>Carex atherodes</i>				V	
<i>Carex bohemica</i>				V	
<i>Carex brachystachys</i>				R	
<i>Carex buekii</i>				E	
<i>Carex buxbaumii</i>				E	
<i>Carex chordorrhiza</i>				V	
<i>Carex dacica</i>				R	
<i>Carex davalliana</i>				V	
<i>Carex dioica</i>				V	
<i>Carex disperma</i>				V	
<i>Carex divulsa</i>				R	
<i>Carex extensa</i>	Turzyca wyciągnięta			Ex	Ex
<i>Carex globitlaris</i>				[E]	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Carex holeonastes</i>				V	
<i>Carex lachenalii</i>				R	
<i>Carex limosa</i>				V	LR
<i>Carex loliocea</i>				V	
<i>Carex magellanica</i>				V	CR
<i>Carex microglochin</i>	Turzyca drobnozadziorkowa			Ex	Ex
<i>Carex ornithopoda</i>				[M]	
<i>Carex parviflora</i>				R	
<i>Carex pauciflora</i>				V	
<i>Carex pauidula</i>				R	
<i>Carex pediformis</i>				E	CR
<i>Carex praecox</i>				V	
<i>Carex pseudobrizoides</i>				R	
<i>Carex pulicaris</i>				E	
<i>Carex punctata</i>				V	
<i>Carex repem</i>				R	
<i>Carex rupestris</i>				R	
<i>Carex secalina</i>				E	CR
<i>Carex stenophylla</i>				R	
<i>Carex strigosa</i>				V	
<i>Carex supina</i>				R	
<i>Carex umbrosa</i>				R	
<i>Carex vaginata</i>				V	
<i>Carlina onopordifolia</i>	Dziewięcił popłocholistny			V	VU
<i>Caucalis platycarpos</i>				E	
<i>Centaurea kotschyana</i>				R	LR
<i>Centaurea triumfetti</i>				R	
<i>Centaureum littorale</i>				V	VU

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Cephalanthera damasonium</i>				V	
<i>Cephalanthera longifolia</i>				V	
<i>Cephalanthera rubra</i>				E	EN
<i>Cerastium alpinum</i>				R	CR
<i>Cerastium brachypetalum</i>				E	
<i>Cerastium dubium</i>				R	
<i>Cerastium pumilum</i>				V	
<i>Cerasus fruticosa</i>					VU
<i>Ceratophyllum platyacanthum</i>				V	
<i>Chamaecytisus albus</i>				R	EN
<i>Chamaedaphne calyculata</i>				V	EN
<i>Chamorchis alpina</i>				R	EN
<i>Chenopodium botryodes</i>				E	
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>				V	
<i>Cirsium decussatum</i>				R	
<i>Cirsium waldsteinii</i>				R	
<i>Cnidium dubium</i>				V	
<i>Cochlearia polonica</i>	Warzucha polska	U1		EW	EW
<i>Cochlearia tetrae</i>	Warzucha tatrzańska		FV	V	VU
<i>Coeloglossum viride</i>				V	
<i>Coleanthus subtilis</i>	Koleantus delikatny	U2			
<i>Conringia orientalis</i>				E	
<i>Corallorhiza trifida</i>				V	
<i>Cornus suecica</i>	Dereń szwedzki			Ex	Ex
<i>Coronopus squamatus</i>				E	
<i>Corrigiola litoralis</i>				V	CR

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Cortusa matthioli</i>				R	LR
<i>Corydalis pumila</i>				V	VU
<i>Cotoneaster tomentosus</i>	Irga kutnerowata			R	
<i>Crassula aquatica</i>	Grubosz wodny			E	EX
<i>Cryptogramma crispa</i>				V	CR
<i>Cuscuta epilimim</i>				Ex	
<i>Cyclamen purpurascens</i>	Cyklamen purpurowy				CR
<i>Cyperus flavescens</i>				V	VU
<i>Cypripedium calceolus</i>	Obuwik pospolity	U2	U1	V	VU
<i>Dactylorhiza baltica</i>				V	
<i>Dactylorhiza fuchsii</i>				V	
<i>Dactylorhiza maculata</i>				V	
<i>Dactylorhiza russowii</i>				V	
<i>Dactylorhiza ruthei</i>					
<i>Dactylorhiza sambucina</i>				V	VU
<i>Daphne cneorum</i>				V	EN
<i>Deschampsia setacea</i>	Śmiątek szczeciniasty			Ex	Ex
<i>Dianthus glabriusculus</i>	Goździk łysy			Ex	Ex
<i>Dianthus gratianopolitanus</i>				E	VU
* <i>Dianthus nitidus</i>	Goździk lśniący			Ex	Ex
<i>Dianthus speciosus</i>				R	
<i>Dianthus superbus</i>				V	
<i>Dichostylis micheliana</i>				E	
<i>Dictamnus albus</i>	Dyptam jesionolistny			E	CR
<i>Diphasiastrum zeilleri</i>				V	
<i>Diphasiastrum issleri</i>				V	CR
<i>Diphasiastrum tristachyum</i>				V	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Dorycnium germanicum</i>				V	EN
<i>Draba tomentosa</i>				R	VU
<i>Dracocephalum ruyschiana</i>				E	
<i>Drosera anglica</i>				E	
<i>Drosera intermedia</i>				E	
<i>Drosera rotundifolia</i>				V	
<i>Dryopteris cristata</i>				V	
<i>Dryopteris villarii</i>	Narecznica Villara			EW	EX
<i>Echium russicum</i>	Żmijowiec czerwony	U2		E	CR
<i>Elatine alsinastrum</i>				E	VU
<i>Elatine hexandra</i>				V	VU
<i>Elatine hydropiper</i>				V	VU
<i>Elatine triandria</i>					VU
<i>Eleocharis carniolica</i>	Ponikło kraińskie	U2	U1		
<i>Eleocharis multicaulis</i>				E	EN
<i>Eleocharis ovata</i>				V	
<i>Eleocharis parvula</i>				E	CR
<i>Elymus farctus</i>				E	CR
<i>Elymus hispidus</i>				R	
<i>Empetrum nigrum</i>				[M]	
<i>Epipactis albensis</i>				R	VU
<i>Epipactis microphylla</i>				V	EN
<i>Epipactis pahistris</i>				V	
<i>Epipactis purpurata</i>				R	
<i>Epipogium aphyllum</i>				E	CR
<i>Erica tetralix</i>				[M]	
<i>Erigeron alpinus</i> subsp. <i>intermedius</i>				R	CR
<i>Erigeron hungaricus</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Erigeron macrophyllus</i>				R	
<i>Erigeron uniflorus</i>				R	
<i>Eriophorum gracile</i>					CR
* <i>Erysimum pieninicum</i>	Pszonak pieniński		FV	R	VU
<i>Euphorbia epithymoides</i>				R	VU
<i>Euphorbia palustris</i>				V	
<i>Euphorbia villosa</i>				V	
<i>Euphrasia coerulea</i>				R	
<i>Euphrasia micrantha</i>				R	
<i>Euphrasia minima</i>				R	
<i>Euphrasia nemorosa</i>				R	
<i>Falerianella locusta</i>				V	
<i>Festuca pallens</i>				[M]	
<i>Festuca valesiaca</i>				V	
<i>Fritillaria meleagris</i>				E	CR
<i>Fumaria rostellata</i>				V	
<i>Fumaria schleicheri</i>				R	
<i>Gagea arvensis</i>				E	
<i>Gagea minima</i>				V	
<i>Gagea pratensis</i>				V	
<i>Gagea spathacea</i>				R	
<i>Galanthus nivalis</i>	Śnieżyczka przebiśnieg	FV	U1		
<i>Galium cracoviense</i>	Przytulia małopolska/krakowska	XX		R	
<i>Galium harcynicum</i>				[M]	
* <i>Galium sudeticum</i>	Przytulia sudecka			R	CR
<i>Galium tricometum</i>				V	
<i>Galium trifidum</i>				R	VU
<i>Galium valdepilosum</i>				R	EN

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Gentiana pneumonanthe</i>				V	
<i>Gentianella amarella</i>				E	
<i>Gentianella baltica</i>				E	
* <i>Gentianella bohemica</i>	Goryczuszka czeska	U1			
<i>Gentianella tenella</i>				R	
<i>Gentianella uliginosa</i>				E	
<i>Gladiolus paluster</i>	Mieczyk błotny	U2		E	CR
<i>Glaux maritima</i>				R	
<i>Goodyera repens</i>				[E]	
<i>Groenlandia densa</i>				E	
<i>Groenlandia gensus</i>					CR
<i>Hacquetia epipactis</i>				[V]	
<i>Halimione pedunculata</i>	Obione szupułkowa			Ex	Ex
<i>Hammarbya paludosa</i>				E	EN
<i>Helianthemum rupijragum</i>				R	
<i>Helictotrichon planiculme</i>					VU
<i>Helleborus purpurascens</i>				R	LR
<i>Herminium monorchis</i>				E	CR
<i>Hieracium barbatum</i>				R	
<i>Hieracium bifidum</i>				[V]	
<i>Hieracium bupleuroides</i>				R	
<i>Hieracium caesium</i>				[V]	
<i>Hieracium callodon</i>				E	
<i>Hieracium cymosum</i>				V	
<i>Hieracium echioides</i>				V	
<i>Hieracium fallax</i>				Ex	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Hieracium fuscocinereum</i>				V	
<i>Hieracium piliferum</i>				R	
<i>Hieracium prenanthoides</i>				E	
<i>Hieracium schmidtii</i>				V	
<i>Hieracium silesiacum</i>				R	
<i>Hieracium ullepitchii</i>				R	
<i>Hierochloë australis</i>				V	
<i>Hierochloë odorata</i>				V	
<i>Hippuris vulgaris</i>				V	
<i>Huperzia selago</i>				[V]	
<i>Hydrilla verticillata</i>				V	EN
<i>Hypericum elegans</i>				E	EN
<i>Illecebrum verticillatum</i>				V	
<i>Inula germanica</i>				E	CR
<i>Iris aphylla</i>				V	VU
<i>Iris graminea</i>	Kosaciec trawolistny			Ex	EW
<i>Iris sibirica</i>				V	
<i>Isoetes echinospora</i>				E	CR
<i>Isoetes lacustris</i>				V	VU
<i>Isolepis supina</i>	Sitniczka drobna			Ex	Ex
<i>Juncus acutiflorus</i>				V	
<i>Juncus atratus</i>				V	
<i>Juncus gerardi</i>				V	
<i>Juncus stygius</i>	Sit torfowy			Ex	Ex
<i>Juncus subnodulosus</i>				V	
<i>Juncus tenageia</i>				R	
<i>Juncus triglumis</i>				R	EN
<i>Juniperus sabina</i>				R	VU

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Kickxia elatine</i>				E	
<i>Kickxia spuria</i>	Kiksja zgiętoostrogowa			E	CR
<i>Koeleria pyramidata</i>				R	
<i>Laserpitium archangelica</i>				R	CR
<i>Lathyrus palustris</i>				V	
<i>Lathyrus pannonicus</i>				E	VU
<i>Lathyrus pisiformis</i>				R	VU
<i>Leucobryum glaucum</i>	Bielistka blada	FV	FV		
<i>Leucojum vernum subsp. vernum</i>				V	
<i>Ligularia sibirica</i>	Języczka syberyjska/zwyczajna	U1	U2	E	CR
<i>Lilium bulbiferum</i>				R	
<i>Linaria loeselii (Linaria odora)</i>	Lnica wonna	U1		V	VU
<i>Lindernia procumbens</i>	Lindernia mułowa	U1		V	CR
<i>Linosyris vulgaris</i>				R	
<i>Linum flavum</i>				R	
<i>Linum hirsutum</i>				R	VU
<i>Liparis loeselii</i>	Lipiennik Loesela	U1		E	VU
<i>Listera cordata</i>				[V]	
<i>Lithospermum purpureocaeruleum</i>				E	VU
<i>Littorella uniflora</i>				V	EN
<i>Lobelia dortmanna</i>				V	EN
<i>Lolium remotum</i>				E	
<i>Lolium temulentum</i>				V	
<i>Lotus tenuis</i>				V	
<i>Ludwigia palustris</i>	Ludwigia błotna			Ex	
<i>Luronium natans</i>	Elisma wodna	U2		E	EN
<i>Lycopodiella inundata</i>				V	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Lycopodium spp.</i>	Widłaki	FV	FV		
<i>Lythrum hyssopifolia</i>				V	LR
<i>Malaxis monophyllos</i>				V	
<i>Marrubium vulgare</i>				E	
<i>Marsilea quadrifolia</i>	Marsylia czterolistna	U2		EW	EX
<i>Melampyrum cristatum</i>				Ex	LR
<i>Melica ciliata</i>				E	CR
<i>Melica pieta</i>				R	
<i>Melica transsihanica</i>				R	
<i>Melilotus dentata</i>				R	
<i>Mentha pulegium</i>				R	
<i>Minuartia setacea</i>				R	CR
<i>Montia fontana</i>				V	VU
<i>Muscari comosum</i>				V	CR
<i>Myosotis praecox</i>				E	VU
<i>Myosotis stenophylla</i>	Niezapominajka smukła			Ex	Ex
<i>Myosurus minimus</i>				V	
<i>Myrica gale</i>				[E]	
<i>Najas flexilis</i>				E	Ex
<i>Najas minor</i>				V	
<i>Neottianthe cucullata</i>				E	
<i>Nepeta pannonica</i>				R	
<i>Nigella arvensis</i>				V	
<i>Nuphar pumila</i>				V	VU
<i>Nymphoides peltata</i>				[M]	VU
<i>Nyphaea candida</i>					VU
<i>Oenanthe lachenalii</i>	Kropidło Lachenala			E	CR
<i>Omphalodes scorpioides</i>				E	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Ophioglossum azoricum</i>				Ex	
<i>Ophioglossum polyphyllum</i>	Nasieźrzał wielolistny				EX
<i>Ophioglossum vulgatum</i>				V	
<i>Ophrys insectifera</i>				R	VU
<i>Orchis coriophora</i>	Storczyk cuchnący			E	EX
<i>Orchis mascula</i>				V	
<i>Orchis militaris</i>				V	
<i>Orchis morio</i>				V	EN
<i>Orchis pallens</i>				V	VU
<i>Orchis palustris</i>				E	CR
<i>Orchis purpurea</i>				V	VU
<i>Orchis tridentata</i>	Storczyk trójzębny			Ex	Ex
<i>Orchis ustulata</i>				R	EN
<i>Ornithogalum collinum</i>				E	
<i>Orobanche alsatica</i>				E	
<i>Orobanche arenaria</i>				Ex	
<i>Orobanche bartlingii</i>				R	
<i>Orobanche coerulescens</i>				E	
<i>Orobanche elatior</i>				R	
<i>Orobanche gracilis</i>				Ex	
<i>Orobanche minor</i>				R	
<i>Orobanche pallidiflora</i>				R	
<i>Orobanche picridis</i>				R	EN
<i>Orobanche purpurea</i>				R	
<i>Orobanche ramosa</i>				R	
<i>Osmunda regalis</i>				V	
<i>Ostercicum palustre</i>					EN

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Osyccoccus microcarpus</i>				V	
<i>Oxytropis halleri</i>				R	VU
<i>Pedicularis exaltata</i>				Ex	
<i>Pedicularis hacquetii</i>				R	VU
<i>Pedicularis palustris</i>				V	
<i>Pedicularis sceptrum- carolinum</i>				E	
* <i>Pedicularis sudetica</i>	Gnidosz sudecki			E	EN
<i>Peucedanum alsaticum</i>				V	
<i>Phyllitis scolopendrium</i>				[E]	
<i>Pilularia globulifera</i>	Gałuszką kulecznica			E	CR
<i>Pinguicula vulgaris</i>				V	CR
<i>Pinus x rhaetica</i>				V	VU
<i>Plantago atrata</i>				R	VU
<i>Plantago coronopus</i>	Babka pierzasta			E	CR
<i>Plantago maritima</i>				V	VU
<i>Poa glauca</i>				R	
<i>Poa nobilis</i>				R	
<i>Poa violacea</i>				R	EN
<i>Polycnemum arvense</i>				V	
<i>Polygonum oxyspermum</i>				Ex	
<i>Polystichum aculeatum</i>				[V]	
<i>Polystichum lonchitis</i>				[E]	
<i>Potamogeton alpinus</i>				V	
<i>Potamogeton coloratus</i>	Rdestnica zabarwiona				EX
<i>Potamogeton filiformis</i>				V	CR
<i>Potamogeton polygonifolius</i>				E	CR

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Potamogeton rutilus</i>					CR
<i>Potentilla inclinata</i>				R	
<i>Potentilla micrantha</i>				E	
<i>Potentilla rupestris</i>				V	
<i>Potentilla silesiaca</i>				Ex	VU
<i>Potentilla sterilis</i>	Pięciornik płonny			E	EX
<i>Primula farinosa</i>				E	CR
<i>Primula halleri</i>	Pierwiosnek Hallera			Ex	Ex
<i>Primula vulgaris</i>	Pierwiosnek bezłodygowy			E	EW
<i>Primus fruticosa</i>				V	
<i>Prunella laciniata</i>				Ex	
<i>Puccinellia capillaris</i>				R	
<i>Puccinellia maritima</i>				E	CR
<i>Pulicaria vulgaris</i>				V	
<i>Pulsatilla patens</i>	Sasanka otwarta	U1		E	LR
<i>Pulsatilla pratensis</i>				V	
* <i>Pulsatilla slavica</i>	Sasanka słowacka		FV	E	VU
<i>Pulsatilla vernalis</i>				V	VU
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	Sasanka zwyczajna			Ex	Ex
<i>Pyrola media</i>				R	
<i>Quercus pubescens</i>				E	EN
<i>Radiola linoides</i>				V	
<i>Ranunculus arvensis</i>				V	
<i>Ranunculus baudotii</i>				E	
<i>Ranunculus illyricus</i>	Jaskier iliryjski			E	CR
<i>Ranunculus lingua</i>				V	
<i>Ranunculus oreophilus</i>				[E]	
<i>Ranunculus penicillatus</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Ranunculus reptans</i>				V	
<i>Reseda phyteuma</i>				V	VU
<i>Rhododendron luteum</i>	Różanecznik żółty	U1		E	CR
<i>Rhynchospora fusca</i>				E	EN
<i>Rosa gallica</i>				V	VU
<i>Rosa micrantha</i>				R	
<i>Rubus chamaemorus</i>				V	EN
<i>Ruppia maritima</i>				E	VU
<i>Sagina maritima</i>	Karmnik nadmorski			Ex	Ex
<i>Sagina subulata</i>	Karmnik ościsty			E	CR
<i>Sahinia natans</i>				V	
<i>Salicornia europaea</i>				E	
<i>Salix lapponum</i>				V	EN
<i>Salix myrtilloides</i>				E	EN
<i>Salsola kali</i> subsp. <i>kali</i>				V	
<i>Samolus valerandi</i>				E	
<i>Saussurea pygmaea</i>					CR
<i>Saxifraga cernua</i>					EN
<i>Saxifraga decipiens</i>				E	EN
<i>Saxifraga hirculus</i>	Skalnica torfowiskowa	U2		E	EN
<i>Saxifraga moschala</i> subsp. <i>basaltica</i>				E	
<i>Saxifraga nivalis</i>				E	CR
<i>Scandix pecten-veneris</i>	Trybulka grzebieniowa			E	CR
<i>Schenchzeria palustris</i>				E	
<i>Schoenoplectus americanus</i>	Oczeret amerykański			Ex	Ex
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>				E	VU
<i>Schoenus ferrugineus</i>				E	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Schoenus nigricans</i>				V	VU
<i>Scirpus radicans</i>				V	
<i>Sclerochloa dura</i>				R	
<i>Scorzonera purpurea</i>				V	
<i>Scutellaria hastifolia</i>				V	
<i>Sedum villosum</i>				E	CR
<i>Selaginella helvetica</i>	Widliczka szwajcarska				EX
<i>Senecio integrifolius</i>				V	
<i>Senecio macrophyllus</i>				V	VU
<i>Senecio umbrosus</i>	Starzec cienisty				EW
<i>Serratula lycopifolia</i>	Sierpik różnolistny			E	CR
<i>Serratula lycopifolia</i>					CR
<i>Sesleria bielzii</i>				R	VU
<i>Sesleria uliginosa</i>				V	
<i>Sibbaldia procumbens</i>				R	VU
<i>Silem gallica</i>				V	
<i>Silene borysthenica</i>					VU
<i>Silene parviflora</i>				E	
<i>Sisymbrium polymorphum</i>				R	EN
<i>Sorbus chamaemespilas</i>				R	VU
<i>Sorbus graeca</i>				R	
<i>Sorbus intermedia</i>					EN
<i>Sparganium angustifolium</i>				V	EN
<i>Spergula arvensis</i> subsp. <i>maxima</i>				Ex	
<i>Spergularia media</i>	Muchotrzew trwały			Ex	Ex
<i>Spergularia salina</i>				V	
<i>Spergularia segetalis</i>				E	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Spiraea media</i> subsp. <i>media</i>				V	
<i>Spiranthes spiralis</i>	Kręczyńka jesienna			E	CR
<i>Stachys arvensis</i>				V	
<i>Stellaria crassifolia</i>				E	
<i>Stipa borysihenica</i>				V	CR
<i>Stipa capillata</i>				V	
<i>Stipa joannis</i>				V	VU
<i>Stipa pulcherrima</i>				V	VU
<i>Suaeda maritima</i>	Sodówka nadmorska			Ex	Ex
<i>Succisella inflexa</i>				V	VU
<i>Swertia perennis</i> subsp. <i>perennis</i>				V	
<i>Taraxacum pieninicum</i>				E	CR
<i>Taxus baccata</i>					VU
<i>Tetragonolobus maritimus</i>				V	
<i>Teucrium scordium</i>				V	
<i>Thesium alpinum</i>				[E]	
<i>Thesium ebracteatum</i>	Leniec bezpodkwiatkowy	U1		V	
<i>Thesium pyrenaicum</i>				Ex	
<i>Thymelaea passerina</i>				E	
<i>Thymus kosteleckyanus</i>				R	
<i>Thymus marschalliamis</i>				R	
<i>Thymus praecox</i>				E	CR
<i>Tofieldia calyculata</i>				[V]	
<i>Tozzia alpina</i>	Tocja alpejska				
<i>Tozzia carpatica</i>	Tocja karpacka		FV		
<i>Trapa natans</i>	Kotewka orzech wodny			E	CR

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Trichomanes speciosum</i>	Włosocień cienisty/delikatny	U2		R	
<i>Triglochin maritimum</i>				[E]	
<i>Utricularia australis</i>				V	
<i>Utricularia intermedia</i>				V	
<i>Utricularia minor</i>				V	
<i>Utricularia ochroleuca</i>				E	
<i>Vaccaria hispanica</i>				E	
<i>Veratrum nigrum</i>	Ciemieżyca czarna				CR
<i>Veronica bellidioides</i>	Przetacznik stokrótkowy			Ex	Ex
<i>Veronica paniculata</i>				E	EN
<i>Veronica praecox</i>				E	CR
<i>Veronica prostrata</i>				E	
<i>Viola alba</i>				Ex	
<i>Viola elatior</i>				E	
<i>Viola epipsila</i>	Fiołek torfowy			E	CR
<i>Viola persicifolia</i>				E	
<i>Viola pumila</i>				E	
<i>Viola stagnina</i>				V	
<i>Viola uliginosa</i>	Fiołek bagienny			V	CR
<i>Vulpia myuros</i>				V	
<i>Woodsia alpina</i>				E	CR
<i>Woodsia ilvensis</i>				E	CR
<i>Zannichellia palustris</i>				V	
<i>Zostera marina</i>				E	
MSZAKI					
<i>Anthoceros neesii</i>				R	
<i>Apometzgeria pubescens</i>				V	
<i>Arnellia fennica</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Asterella gracilis</i>				I	
<i>Asterella saccata</i>				E	
<i>Athalamia hyalina</i>				R	
<i>Barbilophozia atlantica</i>				R	
<i>Barbilophozia binsteadii</i>				R	
<i>Barbilophozia hyperborea</i>				R	
<i>Barbilophozia kunzeana</i>				V	
<i>Barbilophozia quadriloba</i>				R	
<i>Buxbaumia viridis</i>	Bezlist okrywkowy	U2	U2	E	
<i>Calypogeia fissa</i>				I	
<i>Calypogeia suecica</i>				V	
<i>Cephalozia catemtlata</i>				V	
<i>Cephalozia lacinulata</i>				I	
<i>Cephalozia leucantha</i>				V	
<i>Cephalozia loitlesbergeri</i>				R	
<i>Cephaloziella integerrima</i>				I	
<i>Cephaloziella spimgera</i>				I	
<i>Cephaloziella stellulifera</i>				I	
<i>Cladopodiella fluitans</i>				V	
<i>Cladopodiella francisci</i>				E	
<i>Cololejeunea rossettiana</i>				R	
<i>Dichelyma capillaceum</i>	Żaglik włoskowaty	U2		E	
<i>Dicranum viride</i>	Widłoząb zielony	U1	U1	R	
<i>Drepanocladus vernicosus</i>	Sierpowiec błyszczący	FV	U1		

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Eremonotus myriocarpus</i>				R	
<i>Fossombronia foveolata</i>				E	
<i>Fossombronia incurva</i>				E	
<i>Fossombronia pusilla</i>				I	
<i>Fossombronia wondraczekii</i>				E	
<i>Fridlan ia fragilifolia</i>				Ex	
<i>Frullania jackii</i>				R	
<i>Frullania tamarisci</i>				E	
<i>Geocalyx graveolens</i>				V	
<i>Gymnocolea inflata var. acutiloba</i>				R	
<i>Gymnomitrium apicidatum</i>				R	
<i>Gymnomitrium obtusum</i>				R	
<i>Haplomitrium hookeri</i>				V	
<i>Harpanthus scutatus</i>				V	
<i>Jamesoniella undulifolia</i>				Ex	
<i>Jungermannia subulata</i>				R	
<i>Kurzia sylvatica</i>				E	
<i>Kurzia trichoclados</i>				R	
<i>Leiocolea badensis</i>				R	
<i>Leiocolea rutheana</i>				E	
<i>Lophozia capitata</i>				E	
<i>Lophozia laxa</i>				I	
<i>Mannia fragrans</i>				E	
<i>Mannia pilosa</i>				R	
<i>Mannia triandra</i>				I	
<i>Marsupella adusta</i>				I	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Marsupella boeckii</i>				R	
<i>Marsupella condensata</i>				R	
<i>Marsupella emarginata</i>				V	
<i>Marsupella sparsifolia</i>				R	
<i>Meesia longiseta</i>	Parzęchlin długoszczecinowy	U2	XX	E	
<i>Metzgeria conjugata</i>				V	
<i>Metzgeria fruticulosa</i>				E	
<i>Metzgeria simplex</i>				R	
<i>Moerckia hibernica</i>				E	
<i>Nowellia curvifolia</i>				V	
<i>Odontoschisma elongatum</i>				R	
<i>Odontoschisma sphagni</i>				V	
<i>Orthotrichum rogeri</i>	Szczurpek Rogera			EX	
<i>Oxymitra incrassata</i>				E	
<i>Pallavicinia lyellii</i>				E	
<i>Peltolepis quadrata</i>				R	
<i>Plagiomnium drummondii</i>	Płaskomerzyk orzęsiony				
<i>Porella arboris-vitae</i>				E	
<i>Porella platyphylla</i>				E	
<i>Porella x baueri</i>				E	
<i>Reboulia hemisphaerica</i>				R	
<i>Riccardia chamedryfolia</i>				E	
<i>Riccardia incurvaia</i>				V	
<i>Riccia beyrichiana</i>				R	
<i>Riccia ciliifera</i>				E	
<i>Riccia huebeneriana</i>				I	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Riccia trichocarpa</i>				R	
<i>Scapania apiculata</i>				E	
<i>Scapania aspera</i>				R	
<i>Scapania brevicaulis</i>				R	
<i>Scapania carinthiaca</i>				R	
<i>Scapania crassiretis</i>				R	
<i>Scapania gymnostomophila</i>				R	
<i>Scapania lingulata</i>				R	
<i>Scapania paludicola</i>				I	
<i>Scapania paludosa</i>				I	
<i>Scapania praetervisata</i>				R	
<i>Scapania scapanioides</i>				I	
<i>Sphagnum spp.</i>	Torfowce	FV	FV		
<i>Tritomaria scitula</i>				R	
GLONY					
<i>Achnanthes brevipes var. intermedia</i>				R	
<i>Achnanthes calcarea</i>				E	
<i>Achnanthes coarctata</i>				R	
<i>Achnanthes exigua var. exigua</i>				V	
<i>Achnanthes fagedii</i>				Ex	
<i>Achnanthes harveyi</i>				R	
<i>Achnanthes heidenii</i>				R	
<i>Achnanthes lauenburgiana</i>				V	
<i>Achnanthes lemmermanii</i>				R	
<i>Achnanthes leonardii</i>				R	
<i>Achnanthes longipes</i>				R	
<i>Achnanthes placentuloides</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Achnanthes pusilla</i>				E	
<i>Achnanthes subatomoides</i>				V	
<i>Achnanthes submarina</i>				R	
<i>Achnantheidium coarctatum</i>				R	
<i>Achnantheidium subsalsum</i>				R	
<i>Amphipleura pellucida</i>				R	
<i>Amphora abludens</i>				R	
<i>Amphora arenicola</i>				R	
<i>Amphora beaufortiana</i>				Ex	
<i>Amphora calumetica</i>				R	
<i>Amphora cimbrica</i>				R	
<i>Amphora commutate</i>				R	
<i>Amphora crucifera</i>				R	
<i>Amphora fagediana</i>				R	
<i>Amphora hemicycla</i>				R	
<i>Amphora lineolata</i>				R	
<i>Amphora pusio</i>				R	
<i>Amphora tomiakae</i>				Ex	
<i>Amphora wisei</i>				R	
<i>Anauhis balticus</i>				Ex	
<i>Aneumastus albanicus</i>				R	
<i>Aneumastus balticus</i>				R	
<i>Aneumastus stroeseii</i>				R	
<i>Aneumastus tusculus</i>				R	
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> f. <i>costata</i>				R	
<i>Anomoeoneis sphaerophora</i> f. <i>sculpta</i>				R	
<i>Anorthoneis vortex</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Ardissonea crystallina</i>				R	
<i>Aulacoseira crenulata</i>				V	
<i>Austariella jamalinensis</i>				R	
<i>Bangia atropurpurea</i>				Ex	
<i>Bangia fuscopurpurea</i>				I	
<i>Batrachospermum arcuatum</i>				R	
<i>Batrachospermum atntm</i>				R	
<i>Batrachospermum boryanum</i>				V	
<i>Batrachospermum crouaniamim</i>				R	
<i>Batrachospermum distensum</i>				V	
<i>Batrachospermum durum</i>				R	
<i>Batrachospermum ectocarpum</i>				V	
<i>Batrachospermum moniliforme</i>				V	
<i>Batrachospermum skujae</i>				V	
<i>Batrachospermum sporulans</i>				V	
<i>Batrachospermum vagum</i>				R	
<i>Bippodonta costulatiformis</i>				R	
<i>Biremis ambigua</i>				R	
<i>Brachysira garrensis</i>				R	
<i>Brachysira procera</i>				E	
<i>Brachysira vitrea</i>				E	
<i>Bulbochaete augustiowiensis</i>				R	
<i>Bulbochaete basispora</i>				R	
<i>Bulbochaete crassa</i>				Ex	
<i>Bulbochaete crassiuscula</i>				V	
<i>Bulbochaete crenulata</i>				I	
<i>Bulbochaete de- baryana</i>				V	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Bulbochaete denticula</i>				R	
<i>Bulbochaete elatior</i>				E	
<i>Bulbochaete gutwinskii</i>				R	
<i>Bulbochaete insignis</i>				V	
<i>Bulbochaete intermedia</i>				I	
<i>Bulbochaete megastoma</i>				V	
<i>Bulbochaete minor</i>				I	
<i>Bulbochaete mirabilis</i>				V	
<i>Bulbochaete monile</i>				V	
<i>Bulbochaete nona</i>				R	
<i>Bulbochaete nordstedtii</i>				V	
<i>Bulbochaete obliqua</i>				V	
<i>Bulbochaete polyandria</i>				R	
<i>Bulbochaete pseudoareolata</i>				R	
<i>Bulbochaete pygmaea</i>				V	
<i>Bulbochaete quadrata</i>				R	
<i>Bulbochaete rectangularis</i>				V	
<i>Bulbochaete repanda</i>				V	
<i>Bulbochaete setigera</i>				Ex	
<i>Bulbochaete subintermedia</i>				R	
<i>Bulbochaete subquadrata</i>				V	
<i>Bulbochaete tenuis</i>				I	
<i>Bulbochaete varians</i>				E	
<i>Bulbochaete verrucoso-reticulata</i>				R	
<i>Callithamnion byssoides</i>				R	
<i>Callithamnion roseum</i>				R	
<i>Caloneis aemula</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Caloneis aerophila</i>				R	
<i>Caloneis fontinalis</i>				R	
<i>Caloneis fossilis</i>				R	
<i>Caloneis lancettida</i>				R	
<i>Caloneis molaris</i>				R	
<i>Caloneis permagna</i>				R	
<i>Caloneis schumanniana</i>				R	
<i>Caloneis westii</i>				R	
<i>Campylodiscus bicostatus</i>				V	
<i>Campylodiscus echeneis</i>				V	
<i>Campylodiscus levanderi</i>				R	
<i>Campylodiscus noricus</i>				E	
<i>Cavinula cocconeiformis</i>				V	
<i>Cavinula jaernefeltii</i>				E	
<i>Cavinula jentzschii</i>				V	
<i>Cavinula pseudoscutiformis</i>				E	
<i>Ceramium circinatum</i>				V	
<i>Ceramium diaphanum</i>				V	
<i>Ceramium gracillimum</i>				V	
<i>Ceramium rubrum</i>				V	
<i>Ceramium strictum</i>				V	
<i>Ceramium temuicorne</i>				I	
<i>Ceramium tenuissimum</i>				V	
<i>Ceratium carolinianum</i>				I	
<i>Ceratium cornutum</i>				I	
<i>Chaetoceros diadema</i>				Ex	
<i>Chaetoceros mitra</i>				Ex	
<i>Chaetoceros muelleri</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Chaetomorpha linum</i>				V	
<i>Chamaepinnularia justa</i>				R	
<i>Chamaepinnularia krookii</i>				R	
<i>Chamaepinnularia la- ookiformis</i>				R	
<i>Chamaepinnularia margaritiana</i>				R	
<i>Chamaepinnularia mediocris</i>				V	
<i>Chamaepinnularia soehrensii</i>					
<i>Chamaepinnularia soehrensii</i>					
<i>Chantransia chalybaea</i>				V	
<i>Chantransia hermami</i>				V	
<i>Chantransia pygmaea</i>				V	
<i>Chara aculeolata</i>				E	
<i>Chara aspera</i>				E	
<i>Chara baltica</i>				V	
<i>Chara canescens</i>				E	
<i>Chara connivens</i>				Ex	
<i>Chara contraria</i>				V	
<i>Chara coronata</i>				E	
<i>Chara crassicaulis</i>				I	
<i>Chara delicatida</i>				V	
<i>Chara fragilis</i>				V	
<i>Chara hispida</i>				E	
<i>Chara horrida</i>				Ex	
<i>Chara jubata</i>				E	
<i>Chara polyacantha</i>				E	
<i>Chara rudis</i>				V	
<i>Chara strigosa</i>				E	
<i>Chara tenuispina</i>				E	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Chara tomentosa</i>				R	
<i>Chara wdgaris</i>				V	
<i>Chorda tomentosa</i>				I	
<i>Chordafilum</i>				I	
<i>Cladophora albida</i>				V	
<i>Cladophora fracta</i>				E	
<i>Cladophora sericea</i>				V	
<i>Cocconeis clandestina</i>				R	
<i>Cocconeis disculus</i>				R	
<i>Cocconeis distans</i>				R	
<i>Cocconeis irregularis</i>				V	
<i>Cocconeis peltoides</i>				R	
<i>Cocconeis placentula</i> var. <i>klinoraphis</i>				R	
<i>Cocconeis pseudothumensis</i>				V	
<i>Cocconeis speciosa</i>				R	
<i>Cocconeis stauroneisformis</i>				V	
<i>Cosmioneis pusilla</i>				R	
<i>Cyclotella antiqua</i>				R	
<i>Cyclotella praetermissa</i>				R	
<i>Cyclotella striata</i>				R	
<i>Cymbella aspera</i>				V	
<i>Cymbella cistula</i>				I	
<i>Cymbella ehrenbergii</i>				V	
<i>Cymbella gaeumannii</i>				E	
<i>Cymbella hebridica</i>				E	
<i>Cymbella helvetica</i>				R	
<i>Cymbella incerta</i>				R	
<i>Cymbella lanceolata</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Cymbella mutica</i>				R	
<i>Cymbella proxima</i>				V	
<i>Cystodinium cornifax</i>				I	
<i>Delesseria sanguinea</i>				R	
<i>Denticula elegans</i>				R	
<i>Denticula thermalis</i>				R	
<i>Dimeregramma minor</i>				Ex	
<i>Dinosphaera palustris</i>				E	
<i>Diploneis bombus</i>				R	
<i>Diploneis decipiens</i> var. <i>parallela</i>				R	
<i>Diploneis</i> <i>doblittensis</i>				R	
<i>Diploneis litoralis</i>				R	
<i>Diploneis</i> <i>marginestriata</i>				R	
<i>Diploneis mauleri</i>				R	
<i>Diploneis oblongella</i>				R	
<i>Diploneis ovalis</i>				R	
<i>Diploneis parva</i>				E	
<i>Diploneis pseudovalis</i>				R	
<i>Enteromorpha</i> <i>clathrata</i>				V	
<i>Enteromorpha</i> <i>flexuosa</i>				V	
<i>Enteromorpha</i> <i>ramulosa</i>				V	
<i>Enteromorpha torta</i>				V	
<i>Entomoneis costata</i>				R	
<i>Entomoneis ornata</i>				R	
<i>Entomoneis paludosa</i> var. <i>suhzalina</i>				R	
<i>Entomoneis</i> <i>punctulata</i>				R	
<i>Epithemia frickei</i>				R	
<i>Epithemia</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej	Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski	
<i>goeppertiana</i>				
<i>Epithemia hyndmanii</i>			R	
<i>Epithemia reicheltii</i>			R	
<i>Epithemia smithii</i>			R	
<i>Eucocconeis laevis</i> var. <i>quadratarea</i>			R	
<i>Eunotia arcus</i>			V	
<i>Eunotia bilunaris</i> var. <i>linearis</i>			R	
<i>Eunotia botuliformis</i>			E	
<i>Eunotia</i> <i>circumborealis</i>			E	
<i>Eunotia diadema</i>			E	
<i>Eunotia faba</i>			E	
<i>Eunotia flexuosa</i>			E	
<i>Eunotia formica</i>			V	
<i>Eunotia intermedia</i>			E	
<i>Eunotia meisteri</i>			I	
<i>Eunotia microcephala</i>			E	
<i>Eunotia pahtdosa</i> var. <i>paludosa</i>			V	
<i>Eunotia rhomboidea</i>			R	
<i>Eunotia seminulum</i>			I	
<i>Eunotia</i> <i>septentrionalis</i>			E	
<i>Eunotia steineckeii</i>			E	
<i>Eunotia tetraodon</i>			E	
<i>Eunotia trinacria</i>			V	
<i>Eunotia valida</i>			I	
<i>Fallacia balnearis</i>			R	
<i>Fallacia forcipata</i>			R	
<i>Fallacia helensis</i>			I	
<i>Fallacia semilyrata</i>			R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Fallacia subhamulata</i>				R	
<i>Fallacia vitrea</i>				R	
<i>Fallacia zonata</i>				R	
<i>Fogedia finmarchica</i>				R	
<i>Fragilaria alpestris</i>				V	
<i>Fragilaria amicornum</i>				R	
<i>Fragilaria bidens</i>				R	
<i>Fragilaria brevistriata</i>				R	
<i>Fragilaria capensis</i>				R	
<i>Fragilaria construens</i> var. <i>trigona</i>				R	
<i>Fragilaria</i> <i>delicatissima</i>				V	
<i>Fragilaria dilatata</i>				V	
<i>Fragilaria exigua</i>				I	
<i>Fragilaria investiens</i>				Ex	
<i>Fragilaria lapponica</i>				E	
<i>Fragilaria nanana</i>				V	
<i>Fragilaria</i> <i>neoproducta</i>				E	
<i>Fragilaria</i> <i>nitzschioides</i>				R	
<i>Fragilaria</i> <i>oldenburgiana</i>				R	
<i>Fragilaria reicheltii</i>				V	
<i>Fragilaria robusta</i>				R	
<i>Fragilaria striatida</i>				R	
<i>Fragilaria subsalina</i>				R	
<i>Fragilaria teriera</i>				V	
<i>Fragilaria virescens</i>				E	
<i>Fucus vesiculosus</i>				V	
<i>Furcellaria fastigiata</i>				E	
<i>Geissleria acceptata</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Geissleria deccussis</i>				R	
<i>Geissleria ignota</i>				V	
<i>Geissleria schoenfeldii</i>				R	
<i>Geissleria similis</i>				V	
<i>Glenodiniopsis steinii</i>				E	
<i>Gomphocymbella ancyli</i>				V	
<i>Gomphonema affine</i>				R	
<i>Gomphonema bohemicum</i>				E	
<i>Gomphonema cyclocephalum</i>				R	
<i>Gomphonema hebridense</i>				R	
<i>Gomphonema jadwigiae</i>				R	
<i>Gomphonema olivaceum</i> var. <i>balticum</i>				R	
<i>Gomphonema pseudotenellum</i>				E	
<i>Gomphonema sarcophagus</i>				V	
<i>Gomphonema stauroneiforme</i>				E	
<i>Gomphonema tergestinum</i>				I	
<i>Gomphonema vibrio</i>				E	
<i>Gonyaulax apiculata</i>				I	
<i>Gyrosigma peisonis</i>				V	
<i>Gyrosigma wansbeckii</i>				R	
<i>Hantzschia baltica</i>				R	
<i>Hantzschia elongata</i>				V	
<i>Hemidinium nasutum</i>				I	
<i>Hemidinium nasutum</i> var. <i>tati-icum</i>				I	
<i>Heribaudiella ftuviatilis</i>				V	
<i>Hildenbrandia rivularis</i>				V	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Hippodonta costulatoides</i>				R	
<i>Hippodonta lesmonensis</i>				R	
<i>Hippodonta lueneburgensis</i>				R	
<i>Hippodonta neglecta</i>				R	
<i>Hyalodiscus scoticus</i>				R	
<i>Hygropetra balfouriana</i>				R	
<i>Katodinium mazuricum</i>				E	
<i>Kurpisia semiaperta</i>				R	
<i>Lemanea ciliate</i>				R	
<i>Lemanea fluviatilis</i>				V	
<i>Lemanea sudetica</i>				R	
<i>Luticola acidoclinata</i>				R	
<i>Lychnothamnus barbais</i>				E	
<i>Lyrella sulcifera</i>				R	
<i>Mastogloia baltica</i>				R	
<i>Mastogloia braunii</i>				R	
<i>Mastogloia elliptica var. dansei</i>				V	
<i>Mastogloia elliptica var. elliptica</i>				R	
<i>Mastogloia exigua</i>				R	
<i>Mastogloia grevillei</i>				V	
<i>Mastogloia pumila</i>				R	
<i>Mastogloia pusilla var. linearis</i>				R	
<i>Mastogloia pusilla var. pusilla</i>				R	
<i>Mastogloia smithii var. amphicephala</i>				R	
<i>Mastogloia smithii var. lacustris</i>				R	
<i>Melosira dickei</i>				R	
<i>Membranoptera alata</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Navicida cariocincta</i>				R	
<i>Navicida longirostris</i>				V	
<i>Navicula aboensis</i>				E	
<i>Navicula arenaria</i>				R	
<i>Navicula arkona</i>				R	
<i>Navicula biskanterae</i>				R	
<i>Navicula digitoradiata</i>				R	
<i>Navicula diluviana</i>				V	
<i>Navicula directa</i>				R	
<i>Navicula disjuncta</i>				R	
<i>Navicula eidrigiana</i>				R	
<i>Navicula excelsa</i>				R	
<i>Navicula gemmifera</i>				R	
<i>Navicula hofmanniae</i>				R	
<i>Navicula hustedtii</i>				V	
<i>Navicula iserentantii</i>				R	
<i>Navicula lapidosa</i>				Ex	
<i>Navicula latens</i>				R	
<i>Navicula laterostrata</i>				V	
<i>Navicula lenzii</i>				E	
<i>Navicula luciae</i>				R	
<i>Navicula lucidula</i>				R	
<i>Navicula maceria</i>				E	
<i>Navicula medioconvexa</i>				R	
<i>Navicula menisculus</i> var. <i>menisculus</i>				R	
<i>Navicula meniscus</i>				V	
<i>Navicula moskalii</i>				R	
<i>Navicula namibica</i>				R	
<i>Navicula notha</i>				I	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Navicula oblonga</i>				R	
<i>Navicula oligotrphenta</i>				R	
<i>Navicula opportuna</i>				E	
<i>Navicula oppugnata</i>				R	
<i>Navicula palpebralis</i>				R	
<i>Navicula placenia</i>				E	
<i>Navicula platystoma</i>				R	
<i>Navicula porifera</i> var. <i>porifera</i>				R	
<i>Navicula praeterita</i>				E	
<i>Navicula pseudolanceolata</i>				E	
<i>Navicula rajmundii</i>				R	
<i>Navicula rakowskae</i>				R	
<i>Navicula recognita</i>				V	
<i>Navicula rhynchotella</i>				R	
<i>Navicula sitbalpina</i>				V	
<i>Navicula splendicula</i>				V	
<i>Navicula striolata</i>				E	
<i>Navicula uppsaliensis</i>				R	
<i>Navicula variostrata</i>				Ex	
<i>Navicula wasmundii</i>				R	
<i>Navicula wildii</i>				E	
<i>Navicula witkowskii</i>				R	
<i>Neidium alpinum</i>				E	
<i>Neidium ampliatum</i>				V	
<i>Neidium bisulcatum</i> var. <i>bisidcatum</i>				R	
<i>Neidium duhium</i>				I	
<i>Neidium opulentum</i>				I	
<i>Nitella batrachosperma</i>				I	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Nitella capillaris</i>				I	
<i>Nitella flexilis</i>				V	
<i>Nitella gracilis</i>				I	
<i>Nitella mucronata</i>				E	
<i>Nitella opaca</i>				I	
<i>Nitella syncarpa</i>				I	
<i>Nitella tenuissima</i>				I	
<i>Nitella translucens</i>				I	
<i>Nitellopsis obtusa</i>				R	
<i>Nitzschia bavarica</i>				E	
<i>Nitzschia bidnheimiana</i>				R	
<i>Nitzschia bilobata</i>				R	
<i>Nitzschia breyissima</i>				R	
<i>Nitzschia compressa</i> var. <i>elongata</i>				R	
<i>Nitzschia dippelii</i>				R	
<i>Nitzschia flexa</i>				R	
<i>Nitzschia navicularis</i>				R	
<i>Nitzschia paleaeformis</i>				R	
<i>Nitzschia palustris</i>				R	
<i>Nitzschia pseudofonticola</i>				R	
<i>Nitzschia radricula</i>				E	
<i>Nitzschia vitrea</i> var <i>salinarum</i>				R	
<i>Oedogomum oryzae</i>				R	
<i>Oedogomum pluviale</i>				V	
<i>Oedogomum punctato-striatum</i>				I	
<i>Oedogomum pungens</i> var. <i>minus</i>				R	
<i>Oedogomum reinschii</i>				R	
<i>Oedogomum reticulosporum</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Oedogomum rugulosum</i>				R	
<i>Oedogomum sociale</i>				V	
<i>Oedogomum submoniliforme</i>				R	
<i>Oedogomum subspirale</i>				R	
<i>Oedogomum tapeinosporum</i>				R	
<i>Oedogomum undulatum</i>				V	
<i>Oedogomum varians</i>				V	
<i>Oedogomum wolleanum</i>				R	
<i>Oedogonium acrospomm</i>				V	
<i>Oedogonium areschougii</i>				E	
<i>Oedogonium auiumnale</i>				V	
<i>Oedogonium baginiense</i>				R	
<i>Oedogonium bohemicum;</i>				V	
<i>Oedogonium borisianum</i>				V	
<i>Oedogonium boscii</i>				R	
<i>Oedogonium braunii</i>				V	
<i>Oedogonium capilare</i>				V	
<i>Oedogonium capilliforme</i>				R	
<i>Oedogonium cardiacum</i>				V	
<i>Oedogonium chungkingense</i>				R	
<i>Oedogonium ciliatum</i>				E	
<i>Oedogonium cleveanum</i>				Ex	
<i>Oedogonium concatenatum</i>				Ex	
<i>Oedogonium crassum</i>				I	
<i>Oedogonium crenulato-costatum</i>				V	
<i>Oedogonium croasdaleae</i>				R	
<i>Oedogonium cryptoporum</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Oedogonium curvum</i>				I	
<i>Oedogonium cymatosporum</i>				R	
<i>Oedogonium decipiens</i>				V	
<i>Oedogonium dentireticulatum</i>				R	
<i>Oedogonium echinospermum</i>				Ex	
<i>Oedogonium eriense</i>				R	
<i>Oedogonium flavescens</i>				R	
<i>Oedogonium geniculatum</i>				E	
<i>Oedogonium gracillimum</i>				R	
<i>Oedogonium grande</i>				I	
<i>Oedogonium hirnii</i>				E	
<i>Oedogonium hoersholmiense</i>				R	
<i>Oedogonium idioandrosporum</i>				R	
<i>Oedogonium inconspicuum</i>				V	
<i>Oedogonium intermedium</i>				V	
<i>Oedogonium inversum</i>				V	
<i>Oedogonium ituriense</i>				R	
<i>Oedogonium itzigsohnii</i>				E	
<i>Oedogonium jaoii</i>				V	
<i>Oedogonium Jragile</i>				V	
<i>Oedogonium Jranklinianum</i>				Ex	
<i>Oedogonium kirchneri</i>				Ex	
<i>Oedogonium kurzii</i>				Ex	
<i>Oedogonium landsboroughii</i>				R	
<i>Oedogonium lautumniarum</i>				R	
<i>Oedogonium longatum</i>				I	
<i>Oedogonium macrandrium</i>				V	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Oedogonium magnusii</i>				Ex	
<i>Oedogonium mammiferum</i>				E	
<i>Oedogonium megasporum</i>				Ex	
<i>Oedogonium michiganense</i>				I	
<i>Oedogonium moniliforme</i>				R	
<i>Oedogonium nobile</i>				R	
<i>Oedogonium nodulosum</i>				V	
<i>Oedogonium obesum</i>				R	
<i>Oedogonium oblongum</i>				V	
<i>Oedogonium obtruncatum</i>				R	
<i>Oedogonium oelandicum</i>				E	
<i>Oedogonium paludosum</i>				R	
<i>Oedogonium petrii</i>				E	
<i>Oedogonium pisanum</i>				R	
<i>Oedogonium plagiosomum</i>				R	
<i>Oedogonium platygynum</i>				R	
<i>Oedogonium polonicum</i>				V	
<i>Oedogonium pratense</i>				V	
<i>Oedogonium praticolum</i>				R	
<i>Oedogonium pringsheimii</i>				V	
<i>Oedogonium pusitlum</i>				E	
<i>Oedogonium richterianum</i>				V	
<i>Oedogonium rothii</i>				V	
<i>Oedogonium rufescens</i>				Ex	
<i>Oedogonium rupestre</i>				R	
<i>Oedogonium santurcense</i>				R	
<i>Oedogonium schmidlei</i>				Ex	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Oedogonium scrobiculatum</i>				Ex	
<i>Oedogonium sexangulare</i>				V	
<i>Oedogonium silesiacum</i>				Ex	
<i>Oedogonium sodiroanum</i>				Ex	
<i>Oedogonium sphaerandium</i>				R	
<i>Oedogonium spiripennatum</i>				R	
<i>Oedogonium starmachii</i>				Ex	
<i>Oedogonium stellatum</i>				I	
<i>Oedogonium suecicum</i>				I	
<i>Oedogonium tumidulum</i>				R	
<i>Oedogonium tyrolicum</i>				V	
<i>Oedogonium upsaliense</i>				V	
<i>Oedogonium urbicum</i>				I	
<i>Oedogonium vaucheri</i> f, <i>insulare</i>				Ex	
<i>Oedogonium vesicatum</i>				Ex	
<i>Oedogonium virceburgense</i>				R	
<i>Oedogonium welwitschii</i>				R	
<i>Oestrupia zachariasi</i>				R	
<i>Oocardium stratum</i>				E	
<i>Opephora horstiana</i>				R	
<i>Opephora marina</i>				Ex	
<i>Opephora pacifica</i>				EX	
<i>Parlibellus calvus</i>				R	
<i>Parlibellus crucicula</i>				R	
<i>Parlibellus plicatus</i>				R	
<i>Parlibellus protractoides</i>				R	
<i>Perdiniopsis dinobryonis</i>				I	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Perdiniopsis panardiforme</i>				I	
<i>Peridinium achromaticum</i>				I	
<i>Peridinium lomnickii</i> var. <i>lomnickii</i>				I	
<i>Peridinium lomnickii</i> var. <i>splendida</i>				I	
<i>Peridinium morzinense</i>				E	
<i>Peridinium raciborska</i> var. <i>palustre</i>				I	
<i>Peridinium wierzejskii</i>				I	
<i>Peronia fibula</i>				E	
<i>Petroneis humerosa</i>				R	
<i>Petroneis marina</i>				R	
<i>Phyllophora brodlei</i>				I	
<i>Pimiularia nodosa</i>				E	
<i>Pinnularia acoricola</i>				E	
<i>Pinnularia brauniana</i>				E	
<i>Pinnularia brevicostata</i>				V	
<i>Pinnularia cardinalis</i>				E	
<i>Pinnularia divergens</i>				V	
<i>Pinnularia divergentissima</i>				V	
<i>Pinnularia eifelana</i>				E	
<i>Pinnularia episcopaliformis</i>				Ex	
<i>Pinnularia karelica</i>				E	
<i>Pinnularia macilenta</i>				E	
<i>Pinnularia microstauron</i> var. <i>Microstauron</i>				V	
<i>Pinnularia nobilis</i>				E	
<i>Pinnularia polyonca</i>				E	
<i>Pinnularia rupestris</i> var. <i>rupestris</i>				E	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Pinnularia schoenfelderi</i>				E	
<i>Pinnularia stomatophora</i> var. <i>stomatophora</i>				E	
<i>Pinnularia streptoraphe</i>				R	
<i>Pinnularia subgibba</i> var. <i>subgibba</i>				E	
<i>Pinnularia subrupestris</i> var. <i>subrupestris</i>				E	
<i>Pinnularia viridiformis</i>				E	
<i>Pinunavis genustriata</i>				R	
<i>Placoneis elginensis</i> var. <i>cuneata</i>				V	
<i>Placoneis gastrum</i> var. <i>signata</i>				R	
<i>Planothidium deperditum</i>				R	
<i>Planothidium dispar</i>				R	
<i>Planothidium hauckianum</i>				E	
<i>Planothidium joursacense</i>				V	
<i>Planothidium linkei</i>				R	
<i>Planothidium oestrupii</i>				V	
<i>Planothidium peragalii</i>				V	
<i>Planothidium pericavum</i>				R	
<i>Planothidium quarnerensis</i>				Ex	
<i>Planothidium robustum</i>				R	
<i>Polysiphonia elongata</i>				I	
<i>Polysiphonia nigrescens</i>				V	
<i>Polysiphonia urceolata</i>				I	
<i>Polysiphonia violacea</i>				V	
<i>Rhodamela confervoides</i>				I	
<i>Rhopalodia musculus</i>				R	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Rhopalodia parallela</i>				V	
<i>Rhopalodia rupestris</i>				R	
<i>Sellaphora americana</i>				R	
<i>Sellaphora bacillum</i>				V	
<i>Sellaphora pseudopupula</i>				E	
<i>Sphaerodinium cinctum</i>				E	
<i>Stauroneis gracilis</i>				V	
<i>Stauroneis phoenicentron</i>				V	
<i>Stauroneis producta</i>				V	
<i>Stauroneis thermicola</i>				R	
<i>Stauronella indubitabilis</i>				R	
<i>Staurophora anuschkae</i>				R	
<i>Stenopterobia curvula</i>				E	
<i>Stenopterobia delicatissima</i>				R	
<i>Stylodinium globosum</i>				E	
<i>Surirella bifrons</i>				V	
<i>Surirella brebissonii</i>				R	
<i>Surirella constricta</i>				R	
<i>Surirella crumena</i>				R	
<i>Surirella elegans</i>				V	
<i>Surirella patella</i>				R	
<i>Surirella robusta</i>				V	
<i>Surirella turgida</i>				E	
<i>Tabellaria fenestrata</i>				V	
<i>Terpsinoe americana</i>				E	
<i>Tetradinium javanicum</i>				E	
<i>Thorea ramosissima</i>				Ex	
<i>Tolypella glomerata</i>				I	

Nazwa łacińska	Nazwa polska	Ocena wg art. 17 Dyr. Siedliskowej		Kat. "Czerwonej listy"	Kat. "Czerwonej księgi"
		Region kontynent.	Region alpejski		
<i>Tolypella intricata</i>				I	
<i>Tolypella nidifica</i>				V	
<i>Tolypella prolifera</i>				I	
<i>Ulnaria oxyrhynchus</i>				I	
<i>Ulothrix pseudoflacca</i>				V	
<i>Woloszynskia pascheri</i>				I	
<i>Woloszynskia tenuissima</i>				I	